

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ»

Юридический адрес: 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, Ленина 11.
Тел./ Факс: (42722) 24816 Электронная почта: fbuz87@mail.ru
Фактический адрес: 689400, Чукотский автономный округ, г. Певек, ул. Куваева, д. 23.
Тел./ Факс: (42737) 41771 Электронная почта: sunepid@mail.ru

Аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710010

АКТ №567/ф05
санитарно-эпидемиологического обследования.
(Код формы: Ф 03-05.4.1)

«18» декабря 2020г. г. Певек

Мною (нами) , заведующей санитарно-эпидемиологическим отделом врачом по общей гигиене Куанышевой А.М. в соответствии с Федеральным законом «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г. № 52-ФЗ, приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 224 от 19.07.2007г. «О санитарно – эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок», Приказом Роспотребнадзора от 18.07.2012 № 764 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» (предписания, заявления ЮЛ, ИП, физического лица и др.) на основании Поручения Управления Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу от 11.12.2020 рег. № 03-19-768-Э, проведено санитарно-эпидемиологическое обследование пищеблока Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования г. Певек» расположенного по адресу: 689400, Чукотский автономный округ, Чаунский район, г. Певек, ул. Пугачёва, 62.

(наименование объекта, адрес)

в присутствии заведующей пищеблоком МБОУ «Центр образования г. Певек» Григорьевой А.А.
Цель проводимого обследования санитарно-эпидемиологическая оценка соответствия (несоответствия) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества.
(видов деятельности, работ, услуг - указать конкретно)

на соответствие:

- Федеральный Закон РФ от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;
- СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»;
- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ « О техническом регулировании»;
- ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
- ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»;
- ТР ТС 032/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»;
- ТР ТС 034/2013 «Технический регламент «О безопасности мяса и мясной продукции».

ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе в городском округе Певек»	Акт санитарно-эпидемиологического обследования № 567/ф05 от 18.12.2020	Страница 1 из всего 3
--	--	-----------------------

В результате проведенного санитарно-эпидемиологического обследования установлено: Пищеблок Муниципального образовательного учреждения «Центр образования г.Певек» размещён в 4-х этажном типовом здании на 1-м этаже. Общая площадь пищеблока составляет – 340,3 м²; площадь обеденного зала-179,1м²; площадь вспомогательных помещений-148,4м².

Внутренняя отделка производственных помещений пищеблока: пол - керамическая плитка, стены-глазурованная плитка, потолок – сайдинг металлический. Обеденный зал: пол - керамическая плитка, стены – окрашены масляной краской на всю высоту, потолок- побелка водоэмульсионной краской. В обеденном зале столовой установлены раковины с подводкой горячей и холодной воды, оборудованы дозаторами с жидким (антисептическим) мылом и установлены электрополотенца, что соответствует требованиям п.3.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Водоснабжение и канализация. Система холодного и горячего водоснабжения, канализация на объекте от централизованных систем городских сетей. На вывоз твёрдых бытовых отходов заключен договор с МП ЧРКХ № 18-ТКО/2020 от 09.01.2020г.

Освещение - люминесцентное, защитная арматура имеется, что соответствует п.3.7 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». Заключён договор на вывоз и утилизацию люминесцентных ламп с ООО «Артикфтормет» №АВМ-Р-200920-1 ИКЗ № 203870600375287060100100050930000000.

Вентиляция – приточно-вытяжная. В горячем цехе и моечной предусмотрена локальная вытяжная вентиляция в соответствии п.3.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Отопление – централизованное, в исправном состоянии, отопительные приборы в защитной арматуре.

Кратность питания 2-х разовое горячее питание (завтрак, обед)

завтрак - 9ч.:00мин для учащихся 1-4 классов; 10ч.:35 мин – 5-7 классы; 11ч.:35мин.-8-11 классы. обед - 12ч.:25мин- 1-5 классы; 13ч.:20мин-6-11 классы. Имеется перспективное 10-дневное меню. Согласованно с «Управлением Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу». Меню отвечает требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

На момент обследования пищевой продуктов с истекшим сроком годности и продуктов, запрещенных в питании детей в наличии нет. Продукты хранятся в таре производителя. Представлены сертификаты соответствия на продовольственное сырьё и продукты, ветеринарные свидетельства на мясную, молочную продукцию. Основным поставщиком продукции является: Муниципальное предприятие «Чаунская торговая компания».

Питьевой режим организован с использованием бутилированной воды. Согласно приказу № 02-02/382 от 31.08.2020 г., ответственным лицом является: Яковлева Т.С.

Для бактерицидной обработки в обеденном зале установлены 4 настенных бактерицидных облучателя. Журнал кварцевания ведётся.

Оснащение пищеблока технологическим оборудованием, его исправность:

- электроплиты для готовки«Abet» – 4 ед.;
- электросковороды «Abet» – 2 ед.;
- раздача (мармит под I–е блюда) - «Abet»- 1 ед.;
- раздача (мармит под II–е блюда) - «Abet»- 1 ед.;
- духовой шкаф «Abet» -4 ед.;
- электромясорубка «Sirmen» -2 ед.;
- электромясорубка «Philips» - 1 ед.;
- электровзбивательная машина – «УКМ-14» - 1 ед.;
- весы -3 ед.;
- электрический«Abet» -1 ед.;
- овощерезка МПР-350М - 1 ед.;

ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе в городском округе Певек»	Акт санитарно-эпидемиологического обследования № 567/ф05 от 18.12.2020	Страница 2 из всего 3
--	--	-----------------------

- морозильные камеры «Derbi» - 2 ед.; «Fridom» - 3 ед.; «Бирюса» - 1 ед.
- холодильник бытовой для хранения проб- «Бирюса» - 1 ед.
- 2 - холодильных складских помещения в неисправном состоянии, что не соответствует требованиям п.4.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Пищеблок обеспечен кухонной и столовой посудой и разделочным инвентарём в достаточном количестве – маркировка соблюдается. Уборочного инвентаря, моющих средств, специальной ветоши, мочалок и щеток для мытья посуды имеется в достаточном количестве, маркировка соблюдается. Во всех производственных помещениях установлены моечные ванны с подводкой горячей и холодной воды через смесители в соответствии с п.3.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Персонал пищеблока спецодеждой и средствами личной гигиены обеспечен в достаточном количестве (халатами, головными уборами, одноразовыми перчатками, одноразовыми масками, фартуками) в соответствии с п.13.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». Аптечка оказания первой медицинской помощи в наличии, укомплектована.

Штат пищеблока 5 человек. Личные медицинские книжки на сотрудников пищеблока представлены, сроки и полнота прохождения периодических медицинских осмотров соблюдается.

Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены в достаточном количестве, инструкции по разведению моющих и дезинфицирующих средств имеются.

Все журналы и документации заведены и заполняются (журнал бракеража пищевых продуктов, журнал бракеража готовой продукции, журнал здоровья, журнал температурного режима холодильного оборудования). Ёмкости, уборочный инвентарь для проведения текущей и генеральной уборки выделены, промаркированы, хранятся упорядочено в отдельном помещении.

На проведение дезинсекции и дератизации договор не заключен, что не соответствует требованиям п.5.23, п.5.24 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Санитарно-эпидемиологическое обследование провел (и):

Заведующая санитарно-эпидемиологическим отделом
Должность



подпись ФИО

Куанышева А.М.

В присутствии
Представитель

Заведующая столовой
МБОУ «Центр образования г.Певек»
Должность



подпись ФИО

Григорьева А.А.

С актом санитарно-эпидемиологического обследования ознакомлен:

Руководитель МБОУ
«Центр образования г.Певек»
(должность)



подпись ФИО

Степанова Е.А.