



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЧУКОТСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ
(УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЧУКОТСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ)
689000, г. Анадырь, ул. Ленина, д. 11, тел. (42722) 26195, факс: (42722) 22843; Р/с 40105810300000010012
в РКЦ ГУ ЦБ РФ по г. Анадырь; ОКПО 58005930 ОГРН 1058700001480 ИНН 8709010405 КПП 870901001

mail: rpn@87.rospotrebnadzor.ru, сайт: www.87.rospotrebnadzor.ru

Е-

г. Анадырь ул. Ленина, д.11
(место составления акта)

« 08 » июня 20 21 г.
(дата составления акта)

15:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 120-ПВП

По адре-
су/адресам:

689400, Чукотский автономный округ, город Певек, улица Пугачева, д. 62
(место проведения проверки)

На основа-
нии:

Распоряжения Руководителя Управления Роспотребнадзора по Чукотскому
автономному округу о проведении плановой выездной проверки № 120-ПВП от 30.04.2021 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Была проведе-
на:

плановая, выездная
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования города Певек»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«17» мая 20 21 г. с 10 час 00 мин. до 13 час. 00 мин.

Продолжительность провер-
ки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структур-
ных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального
предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность про-
верки:

1 рабочий день/3 часа
(рабочих дней/часов)

Акт состав-
лен:

Управлением Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): Директор
Е.А.Степанова, 30.04.2021 года 14 часов 00 минут

(заполняется при проведении выездной проверки)
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Кравчук Надежда Витальевна – старший специалист 1 разряда отдела санитарно-эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу
Макаренков Владимир Владимирович –начальник отдела санитарно-эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор Е.А.Степанова, Заведующая столовой А.Г.Григорьева

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

МБОУ Центр образования г.Певек размещено в четырехэтажном типовом железобетонном здании, построенном в 1982 году. На территории школы оборудована площадка, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов и установлены контейнеры (мусоросборники), что соответствует п.2.2.3 СП 2.4.3648-20, п.3. СанПиН 2.1.3684-21. Для вывоза бытовых отходов учреждением заключен договор с МП ЧРКХ №18-ТКО/2021 от 23.01.2021г. Транспортирование и утилизация опасных отходов осуществляется по договору №АВМ-Р-010221-3 от 01.02.2021 с ООО «Арктиквортмет». Следов жизнедеятельности грызунов и насекомых не выявлено. Учреждением проводятся дератизационные истребительные мероприятия по договорам, что соответствует п.2.3. СП 3.5.3.3223-14.

Территория школы оборудована электрическим освещением, по периметру ограждена металлическим забором, что соответствует п.2.2.1 СП 2.4.3648-20. По периметру здания установлено видеонаблюдение. Въезды и входы на территорию школы имеют твердое покрытие.

В 2008 году была произведена реконструкция (капитальный ремонт) школы.

Здание школы размещено на самостоятельном благоустроенном земельном участке, где выделены зоны: физкультурно-спортивная (баскетбольная площадка), хозяйственная, игровая (игровая зона для обучающихся начальных классов). Уличная физкультурно-спортивная (баскетбольная площадка) имеет твердое покрытие, в летний период на ней проводятся утренние зарядки для воспитанников летнего оздоровительного лагеря.

Здание подключено к городским инженерным сетям (холодному, горячему водоснабжению, канализации, отоплению), что соответствует п.2.6.1, п.2.6.5, п.2.7.1 СП 2.4.3648-20.

Освещение совмещённое, естественное обеспечивается за счёт оконных проёмов, искусственное потолочными светильниками с люминесцентными лампами, имеющие защитную арматуру, что соответствует п.2.8.5, п.2.8.6 СП 2.4.3648-20.

Внутренняя отделка всех помещений школы выполнена в соответствии с п.2.5 СП 2.4.3648-20. Примененные строительные и отделочные материалы устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.2.5.1 СП 2.4.3648-20. Полы выложены керамической плиткой в коридорах и линолеумное покрытие в кабинетах, что соответствует п.2.5.2 СП 2.4.3648-20.

Школа рассчитана на 1 070 мест, обучение проводится в одну смену в 34 учебных кабинетах, оборудованных рабочими местами для обучающихся, рабочим местом учителя, мебелью для учащихся в соответствии с п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 с учетом роста учащихся (мебель имеет соответствующую маркировку). Вся мебель была поставлена Департаментом образования и науки Чукотского автономного округа к открытию школы после капитального ремонта в 2008 году.

Мебель для начальной школы приобреталась на замену старой мебели самой школой. Также была приобретена ученическая мебель для кабинетов № 133 и № 417 информатики по договорам:

№ п/п	Договор, номер, дата	Год поставки	Наименование мебели
1	№ 01-36/2016 от 29.11.2016	2016	Стол ученический 2-местный регулируемый 2-4 ростовая группа Стул ученический 1-местный регулируемый 2-4 ростовая группа Кресло офисное СН-213
2	№ 01-42/2016 от 15.12.2016	2016	Стол компьютерный КСТ-10
3	№ 01-39/2017 от 01.12.2017	2017	Парта ученическая 2-х местная, регулируемая, группа № 2-4 Стул ученический 1-местный регулируемый,

			группа № 2-4
4	№ 01-25/2019 от 21.04.2019	2019	Парта ученическая 2-х местная регулируемая, ростовая группа 2-4 Стул школьный, регулируемый по высоте, ростовая группа 2-4
5	№ 01-15/2020 от 14.04.2020	2020	Стол ученический 2-х местный гр.6 (м/к серый) клен 16 мм Стул ученический гр. 6 (м/к серый)
6	№ 37 от 07.04.2020	2020	Стол ученический 1 местный регулируемый разборный с царгой и регулируемым углом наклона столешницы 3-5 гр.р. Стол ученический 1 местный регулируемый разборный с царгой 5-7 гр.р. Стул ученический 6 гр.р. мягкий кожзам синий Стул ученический 5 гр.р. мягкий кожзам синий Стол для занятий по робототехнике стационарный Стол для коворкинга
7	№ 050421/717 от 05.04.2021	2021	Стол трапеция Точка роста Стол на металлокаркасе Точка роста Стул ученический усиленный каркас Точка роста

Во всех кабинетах школы оборудованы рабочие места учителя либо на базе интерактивной доски, либо на базе мультимедийного проектора, что соответствует п.2.4.4 СП 2.4.3648-20.

Сведения об ЭСО

Перечень оборудования	Количество	Диагональ экрана, дюйм/см, не менее (по СанПиН 1.2.3685-21)	Фактическое значение, дюйм/см
Персональный компьютер (системный блок, монитор персонального компьютера)	98	15,6/39,6	19/48,26 24/60,96
Ноутбук	153	14,0/35,6	14/35,6 15,6/39,6
Интерактивная доска (интерактивная панель)	6	65/165,1	65/165,1

В 2020 году были проведены ремонтные работы в кабинетах № 133, 136, 417, в рекреациях на первом и четвертом этажах. В рекреации на первом этаже была замена напольной плитки.

В 2021 году планируется провести ремонт спортивного зала, кровельного покрытия и ремонт фасада здания, также замена всех дверей на входной группе.

Оснащенность спортивным инвентарем спортивного зала и инвентарем кабинета ОБЖ в образовательном учреждении производилась по договорам поставок в 2018-2020 годах, инвентарь сертифицирован:

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.	Напольное покрытие в спортивный зал	1
2.	Интерактивный стрелковый тренажёр	1
	Напольное покрытие в тренажерный зал	1
	Лыжный инвентарь, в том числе:	
	— Ботинки для беговых лыж женские Nordway Bliss	48 пар
	— Беговые лыжи Nordway XC Classic sport сапфировый р.195	20 пар
	— Беговые лыжи Nordway XC Classic sport желтый/черный	20 пар
	— Комплект лыжный детский Nordway XC Bliss р.160 (лыжи, палки, крепления)	10
	— Палки лыжные Activ Ski poles (пост 135, 140, 145, 155)	20 пар
	Расходные материалы к лыжному инвентарю (крепления, мази, скребки и т.д.)	
	Спортивный инвентарь (Тренировочный Барьер пластиковый МЕ с регулировкой высоты 15, 25, 30 см)	10
	Спортивный инвентарь, в том числе:	
	— Ботинки лыжные SPINE NNN размер 36, 38, 39, 42, 44, 45, 46	20 пар
	— Полупластиковые беговые лыжи STC 175-205 см Step	20 пар
	— Палки лыжные алюминиевые 125-170 см	20 пар
	— Крепление лыжное NNN Rottefella Step-in SR	20 пар
	— Бумажник судейский TORRES SS1155 в комплекте 2 карточки, протоколы, карандаш	2
	— Канат для перетягивания х/б 10м Ø-30мм	1
	— Компрессор Black and Decker ASI300	1
	— Лестница координационная STARFIT FA-601, длина 5,8 м, 12 перекладин	2
	— Мяч волейбольный MIKASA V320W, имеет официальные параметры FIVB	10
	— Мяч футбольный Select Brilliant Replica	10
	— Мяч для большого тенниса HEAD ATP 3B, набор 3 шт.	10
	— Набор для настольного тенниса DONIC Playtec Outdoor, 2 ракетки, 3 белых мячика	20
	— Обруч алюминиевый гимнастический Ø900мм, 360г	30
	— Палка гимнастическая деревянная 1,1 м, Ø22 мм	30
	— Ракетка для бадминтона YONEX B-4000 Muscle, стальной стержень и алюминиевый обод, жесткая конструкция	30

— Рулетка ЛМ 20 метров	1
— Сетка для настольного тенниса Donic Team Clip-On из нейлона, в комплекте со складными металлическими стойками	3
— Скакалка со вспененной ручкой STARFIT RP-105, 3 метра	30
— Утяжелители неопреновые TORRES PL 110182, 2*1 кг	20
— Фишки для разметки поля TORRES TR1006, 5 см, (в комплекте 40 шт.)	2
Набор имитаторов травм и поражений	1
Шина транспортная. Комплект для верхних и нижних конечностей	1
Табельные средства оказания первой медицинской помощи	1
T1 «Максим II» тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации пружинно-механический с индикацией правильности выполнения действий – торс	1
T24 Тренажер Петр манекен для отработки приемов восстановления проходимости верхних дыхательных путей в положении лежа и стоя	1
Воротник шейный	1
Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации, с учебным и 4-мчя тестовыми режимами, обучающей компьютерной анимационной программой, цифровым датчиком объема и скорости вдыхаемого воздуха, с пультом контроля управления	1
Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) с хранения	1
Дозиметр	1
Общевойсковой защитный комплект ОЗК с хранения	5
Компас азимут	10
Визирная линейка	3
Макет гранаты РГД-5	1
ММГ МАКЕТ ПИСТОЛЕТ МАКАРОВА	1
Газодымозащитный комплект (ГДЗК)	1
Косынка перевязочная	1
Лямка носилочная	1
Капюшон «Феникс-2» (самоспасатель)	1
Сумка санитарная санинструктора	1

Режим учебного процесса осуществляется в одну смену, начало занятий в 9.00 час

Расписание уроков с учетом 5- или 6-дневной учебной недели:

- 5-дневная учебная неделя для 1-9 классов,
 - 6-дневная учебная неделя для 10-11 классов,
- Обучение организовано по трём уровням образования:
- Начальное общее образование - 4 года (1-4 классы);
 - Основное общее образование - 5 лет обучения (5-9 классы);
 - Среднее образование - 2 года (10-11 классы).

Количество комплектов классов в 2020-2021 учебном году - 8.

Учебная недельная нагрузка в часах в 1 -10 классах не превышает максимально допустимой при пятидневной учебной неделе и составляет:

Класс	Максимальная недельная нагрузка
1	21
2	21
3	21
4	21
5	29
6	30
7	32
8	33
9	33
10	34
11	32

Реализация начального образования идет по модели 4-летней начальной школы, в режиме 5-дневной рабочей недели. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки (21 часа в неделю для первоклассников и 26 часов для учащихся 2-4 классов).

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:

- для обучающихся 1-4 х классов - не превышает 5 уроков.

Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся, шкалой трудности учебных предметов (приложение 3 санитарных правил) и с учетом климатических условий проживания обучающихся.

Основные предметы (математика, русский, иностранный язык, природоведение) чередуются с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физической культуры.

Для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы проводятся на 2 уроке; 2- 4 классов - 2-3 уроках. Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в пятницу в 1-х классах в расписании нет математики, этот день является для первоклассников разгрузочным.

Максимальная нагрузка для 1х классов приходится на среду, в остальные дни нагрузка распределена равномерно. В расписании уроков для 2-4 классов для удовлетворения биологической потребности в движении введен 3-й урок физической культуры в неделю, предусмотренный в объеме максимально допустимой недельной нагрузки. В связи с тем, что уроки физической культуры и музыки ведут учителя-специалисты в расписании 2-4 классов в понедельник русский язык проводится 1 уроком (2а,3а,3б,4а), 2 уроком (2б,3б), 3 уроком (2а,2б,3а,4б),4 уроком (2а,4а,4б). В остальные дни уроки математики, русского и английского языка(самые трудные по шкале сложности) проводятся на 2 и 3 уроках.

Расписание 5-9 классов составлено в соответствии с учебным планом по 5-дневной рабочей неделе, с максимальной нагрузкой учащимся, не превышающей допустимую. Учащиеся 10-11 классов обучаются по 6-дневной рабочей неделе.

Режим учебных занятий с 01.09. 2020 г.

№ урока	Время урока	Длительность перемены
1	9.00 – 9.40	
		перемена 15 мин. (завтрак 1 – 4 классы)
2	9.55 – 10.35	
		перемена 15мин. (завтрак 5 – 7 классы)
3	10.50 – 11.30	
		перемена 15 мин. (завтрак 8 – 11 классы)
4	11.45 – 12.25	
		перемена 15 мин. (обед 1 – 5 классы)
5	12.40 – 13.20	
		перемена 15 мин. (обед 6 – 11 классы)
6	13.35 – 14.15	
		перемена 10 мин.
7	14.25 – 15.05	
		перемена 10 мин.
8	15.15 – 15.55	

Режим учебных занятий на субботу 10-11 классы очной формы обучения:

№ урока	Время урока	Длительность перемены
1	9.00 – 9.40	
		перемена 10 мин.
2	9.50 – 10.30	
		перемена 10 мин.
3	10.40 – 11.20	
		перемена 10 мин.
4	11.30 – 12.10	
		перемена 10 мин.
5	12.20 – 13.00	
		перемена 10 мин.
6	13.10 – 13.50	

Ежедневное количество уроков для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков, для обучающихся 7-10 классов - не более 8 уроков, для 11-х классов – не более 6 уроков.

Учебная нагрузка в 5-11 классах составляет:

5 класс- 29ч.; 6 класс -30ч.; 7 класс -32ч.; 8 класс - 33ч.; 9 класс - 33ч.;10 класс – 34ч.; 11 класс – 32ч.

При составлении расписания уроков учтено чередование различных по сложности предметов в течение дня и недели: для обучающихся I уровня образования основные предметы (математика, русский и иностранный язык, природоведение) чередуются с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физической культуры; для обучающихся II и III уровня образования предметы естественно-математического профиля чередуются с гуманитарными предметами.

Расписание уроков составлено отдельно для обязательных и факультативных занятий. Факультативные занятия спланированы на дни с наименьшим количеством обязательных уроков, в четверг и пятницу - облегченный учебный день.

Между началом факультативных занятий и последним уроком перерыв продолжительностью не менее 45 минут.

В 2020-2021 учебном году в МБОУ Центр образования г. Певек обучается 515 детей. Из них в 1-4 классах – 198 человек, в 5-9 классах – 252 человека, в 9-11 – 65 человек.

Питание учащихся в образовательном учреждении организовано самим учреждением. Имеется пищеблок со столовой, расположенный на первом этаже школы. Общая площадь пищеблока составляет – 340,3 м², площадь обеденного зала-179,1м², площадь вспомогательных помещений-148,4м².

Внутренняя отделка производственных помещений пищеблока: пол - керамическая плитка, стены-глазурованная плитка, потолок - сайдинг металлический. Обеденный зал: пол - керамическая плитка, стены - окрашены масляной краской на всю высоту, потолок- побелка водозмульсионной краской, что позволяет использовать дезинфектанты и моющие средства, что соответствует п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. При входе в столовую оборудованы раковины с подводкой горячей и холодной воды, каждая раковина имеет мыло и дозаторы с жидким (антисептическим) мылом, что соответствует п.2.3. СП 3./2.43598-20. Оборудованы электрополотенца.

Освещение - люминесцентное общее, светильники оборудованы защитной арматурой.

В горячем цехе и моечной предусмотрена локальная вытяжная вентиляция.

Отопление - централизованное, в исправном состоянии, отопительные приборы огорожены щитами. Обеденный зал оснащен столовой мебелью (столами, стульями, табуретами, скамьями), технологическим, холодильным и моечным оборудованием и инвентарём не имеющих дефектов и повреждений покрытия, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.2.4.6.2, п.2.4.6.3 СП 2.4.3648-20.

В складском помещении для хранения пищевых продуктов отсутствует прибор для измерения относительной влажности и температуры воздуха (психрометр), что не соответствует п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20. Также обнаружены продукты питания с истекшим сроком годности - консервированные ананасы в количестве 2 банок, что не соответствует ст.17,п.7 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Основным поставщиком продукции является: Муниципальное предприятие «Чаунская торговая компания». Для бактерицидной обработки воздуха и поверхностей в обеденном зале установлены 4 настенных бактерицидных облучателя, время работы фиксируется в журнал учета кварцевания. Оснащение пищеблока технологическим оборудованием, его исправность:

- электроплиты для готовки «Abet» - 4 ед.;
- электросковороды «Abet» - 2 ед.;
- раздача (мармит под I-е блюда) - «Abet» - 1 ед.;
- раздача (мармит под II-е блюда) - «Abet» - 1 ед.;
- духовой шкаф «Abet» - 4 ед.;
- электромясорубка «Sirmen» - 2 ед.;
- электромясорубка «Philips» - 1 ед.;
- электровзбивательная машина - «УКМ-14» - 1 ед.;
- весы - 3 ед.;
- электрический «Abet» - 1 ед.;
- овощерезка МПР-350М - 1 ед.;
- морозильные камеры «Derbi» - 2 ед.; «Fridom» - 3 ед.; «Бирюса» - 1 ед.
- холодильник бытовой для хранения проб- «Бирюса» - 1 ед.

- Пищеблок обеспечен кухонной и столовой посудой, разделочным инвентарём в достаточном количестве - маркировка соблюдается. Мытье посуды осуществляется посудомоечной машиной с соблюдением максимального температурного режима мытья -100град., что соответствует п.2.3. СП 3.1/2.4.3598-20. Уборочного инвентаря, моющих средств, специальной ветоши, мочалок и щеток для мытья посуды в достаточном количестве, маркировка соблюдается, что соответствует п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Во всех производственных помещениях установлены моечные ванны с подводкой горячей и холодной воды через смесители.

Персонал пищеблока спецодеждой и средствами личной гигиены обеспечен и использует в достаточном количестве (халатами, головными уборами, одноразовыми перчатками, одноразовыми масками, фартуками), что соответствует п.2.3. СП 3.1/2.4.3598-20..

Штат пищеблока 5 человек. Личные медицинские книжки на сотрудников пищеблока представлены, сроки и полнота прохождения периодических медицинских осмотров соблюдается.

Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены в достаточном количестве. В наличии имеется следующий запас средств: средство антисептическое дезинфицирующее ДИАСЕПТИК-30, средство антисептическое дезинфицирующее «Manufactor», средство дезинфицирующее Аминаз-Плюс, Жавельон /Новелт и Хлор, дезинфицирующее средство в таблетках, инструкции по использованию средств имеются.

Также учреждение оснащено вспомогательным дезинфекционным оборудованием: дезинфекционный автоматический распылитель для обработки помещений и воздуха пневматического действия DQP-800A, аппарат автоматический напольный для бесконтактной дезинфекции рук INTACTO. Ежедневная уборка помещения производится влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, для обеззараживания воздуха используются рециркуляторы, что соответствует п.2.3. СП 3.1/2.4.3598-20.

Все журналы и документации заведены и заполняются (журнал бракеража пищевых продуктов, журнал бракеража готовой продукции, журнал здоровья, журнал температурного режима холодильного оборудования). Ёмкости, уборочный инвентарь для проведения текущей и генеральной уборки выделены, промаркированы, хранятся упорядочено в отдельном помещении.

Ученики школы в 100 % получают бесплатные завтраки. Бесплатные обеды получают обучающиеся льготных категорий (из малообеспеченных и многодетных семей, все обучающиеся проживающие в интернате, дети-инвалиды, дети-сироты, дети с ОВЗ, оставшиеся без попечения родителей до 18 лет). Охват двухразовым бесплатным питанием (завтрак и обед) составляет 76% от общего количества обучающихся.

В образовательном учреждении обучаются 8 детей с ОВЗ и 9 человек детей-инвалидов. Для обучающихся с ОВЗ и детей – инвалидов организовано горячее двухразовое питание (общее организованное меню). Данных о нуждающихся в индивидуальном и специальном питании учреждением не представлено.

В школе обучается группа детей из сел района, проживание детей организовано в помещениях интернатного типа. В настоящее время в интернате проживает 8 детей, в том числе: из с. Биллингс - 6 человек, из села Айон - 2 человека.

Воспитанники интерната получают пятиразовое питание, которое осуществляется в столовой Центра образования г. Певек, со слов руководства в непогоду осуществляется подвоз детей интерната в столовую Центра образования, что соответствует п.3.9.5 СП 2.4.3648-20.

Обслуживание питания осуществляется штатными сотрудниками образовательной организации, имеющими соответствующую профессиональную квалификацию. Все сотрудники пищеблока прошли ежегодный периодический осмотр, санитарно-гигиеническое обучение, что соответствует п.2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Отпуск питания обучающимся организуется по классам на переменах продолжительностью 15 минут в соответствии с режимом учебных занятий, с учетом соблюдения санитарных норм и посадочных мест по графику:

№ урока	Время урока	Длительность перемены
1	9.00 – 9.40	перемена 15 мин. (завтрак 1 – 4 классы)
2	9.55 – 10.35	
3	10.50 – 11.30	перемена 15 мин. (завтрак 5 – 7 классы)
4	11.45 – 12.25	
5	12.40 – 13.20	перемена 15 мин. (обед 1 – 5 классы)
6	13.35 – 14.15	

Сопровождение обучающихся в столовую, контроль за соблюдением порядка, личной гигиены обучающихся перед едой обеспечивают классные руководители.

Организация обслуживания обучающихся питанием осуществляется путем предварительного накрытия столов.

Проверку качества пищевых продуктов и продовольственного сырья, готовой кулинарной продукции осуществляет бракеражная комиссия, что фиксируется в специальном журнале.

Текущий контроль организации питания осуществляет медицинский персонал школы, ответственные за организацию питания, представители родительских комитетов (1 раз в месяц).

Питьевой режим организован с использованием кипяченой воды, что соответствует п.8.4.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Приказом по учреждению № 02-02/382 от 31.08.2020 г. назначено ответственное лицо за соблюдением питьевого режима.

Кипятят воду не менее 5 минут, до раздачи детям кипяченая вода охлаждается до комнатной температуры непосредственно в емкости, где она кипятилась. Смену воды в емкости для её раздачи проводят через 3 часа. Время смены кипяченой воды фиксируется в журнале, который заполняется ответственным лицом за питьевым режимом, что соответствует п.8.4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Отбор суточной пробы осуществляется в специально выделенные обеззараженные и промаркированные емкости (плотно закрывающиеся) по 100гр. каждого блюда. Суточные пробы хранятся 48 часов в специально отведенном в холодильнике при температуре от +2°C до +6°C, что соответствует 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Питание организуется на основе перспективного десятидневного меню, что не соответствует п.8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

При оценке соответствия Примерному меню Меню-требования на выдачу продуктов питания на 17.05.2021 г. установлено: были выданы продукты для реализации основного меню на завтрак бесплатный 9-11 классы на 116 учащихся, на бесплатные обеды на 29 учащихся, платные обеды на 32 учащихся.

Меню завтрака: суп молочный вермишелевый (отсутствует в перспективном меню), чай с молоком, хлеб с маслом, сыр. Выход порций- 200,0г; 200,0г; 60/10г; 15 г. соответственно. Суммарный объем блюд на завтрак для возрастной группы 12 лет и старше составил 485 г, при гигиеническом нормативе 550г, что не соответствует п.8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Меню обеда: суп с рыбной консервы, каша кукурузная, птица тушеная, компот из свежемороженых ягод, салат из квашенной капусты. Выход порций 250,0г;180,0г;80,0г;100,0г соответственно. Суммарный объем

блюдо на обед для возрастной группы 12 лет и старше составил 810г, при гигиеническом нормативе 800г, что соответствует п.8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Технологические карты не утверждены руководителем учреждения, что не соответствует п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. На блюдо обеда каша кукурузная в учреждении отсутствует технологическая карта, что не соответствует п.2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В блюдо обеда –салат из квашенной капусты не вложен сахара (не соответствует технологической карте) общее количество недовложения продукта - 305 г., что привело к снижению калорийности готового блюда. Блюдо обеда - птица тушеная по вложению продуктов не соответствует технологической карте, так как приготовлено без соуса, что привело к снижению калорийности блюда, что не соответствует п.2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Запрещенных в питании детей продуктов в меню не установлено, что соответствует п.8.1.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Руководством школы разработана программа производственного контроля, что соответствует п.1.5 СП 1.1.1058-01.

Уборка в производственных помещениях пищеблока проводится ежедневно с применением моющих и дезинфицирующих средств. Обеденные столы для учащихся подвергаются уборке после каждого использования, что соответствует п.2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений выделен отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого осуществляется в специально отведенном месте. Уборочный инвентарь для туалета храниться отдельно от инвентаря для уборки других помещений, что соответствует п.2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

-Согласно протоколу измерений параметров микроклимата №379 от 26.05.2021г. в учебных классах установлено, что температура воздуха помещений всех кабинетов составил 24,2°-27,1° С превышает гигиенические нормативы (18°С -24°С), что не соответствует п.98 СанПиН 1.2.3685-21.

-Согласно протоколу измерений параметров освещенности № 380 от 26.05.2021г. установлено, что уровень искусственной освещенности в точках измерений составил от 555лк до 1240лк при гигиеническом нормативе: не менее 300-500лк; измеренный уровень пульсации составил от 1,5% до 3,6 % при гигиеническом нормативе не более 10%, что соответствует требованиям п.83 СанПиН 1.2.3685-21.

-Согласно протоколам лабораторных исследований №376 от 26.05.2021г., №368 от 26.05.2021г., пробы питьевой воды, отобранные из систем горячего и холодного водоснабжения пищеблока МБОУ «Центр образования г.Певек» соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги, возбудители кишечных инфекций, споры сульфитредуцирующих клостридий), что соответствует п. 3 СанПиН 1.2.3685-21.

-Согласно протоколам лабораторных исследований №365 от 26.05.2021г., №366 от 26.05.2021г. в пробах питьевой воды из систем горячего и холодного водоснабжения пищеблока МБОУ «Центр образования г.Певек» санитарно-гигиенические показатели (запах, привкус, цветность, рН, мутность, окисляемость, щёлочность, азот аммиака, азот нитритов, азот нитратов, жёсткость, сухой остаток, хлориды, сульфаты, железо, кальций, магний) обнаружены в пределах гигиенических нормативов, что соответствует гл. 3 СанПиН 1.2.3685-21.

-Согласно протоколам лабораторных исследований №259-263 от 28.04.2021г. в пробах готовой продукции суп молочный, суп с рыбной консервы, каша кукурузная, птица тушеная салат из квашенной капусты, компот из свежемороженых ягод, отобранных 17.05.2021 г. на пищеблоке МБОУ «Центр образования г.Певек» по микробиологическим показателям -КМАФАМ, БГКП, St.aureus, патогенная флора, в том числе сальмонеллы, протей соответствует гигиеническим нормативам, что соответствует гл.2 ст.7.п. 2 ТР ТС 021/2011.

Согласно протоколу лабораторных исследований №375 от 26.05.2021г., в смывах отобранных с поверхностей пищеблока МБОУ «Центр образования г.Певек» рост бактериальной группы кишечной палочки не обнаружен, что соответствует п.3.5.,п.3.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Согласно протоколу лабораторных исследований №376 от 26.05.201 г. в смывах, отобранных 17.05.2021г с поверхностей пищеблока МБОУ «Центр образования г.Певек» рост йерсинии не обнаружен, что соответствует п.6.4. СП 3.1.7.2615-10.

Согласно протоколам лабораторных исследований №363 от 26.05.2021г., №364 от 26.05.2021г. в пробах дезинфицирующего средства таблетированного и рабочего 0,06% раствора «Жавельон», отобранных 17.05.2021г. на пищеблоке МБОУ «Центр образования г.Певек» показатели - внешний вид, запах, вес таблетированного дезсредства, содержание активно-действующего вещества, массовая доля активного вещества в растворе соответствует Инструкции №1/07 по применению дезинфекционного средства «Жавельон/Новелти Хлор», Инструкции №1/07 от 29.12.2006 г. по применению средства «Жавельон/Новелти Хлор» Франция для дезинфекции.

Согласно протоколу лабораторных исследований №357 от 26.05.2021г в пробе готового блюда суп молочный, отобранной 17.05.2021г. на пищеблоке МБОУ «Центр образования г.Певек» белки составили 5,7г. (5,75г.), жиры 5,3 г.(5,21г.), углеводы 19,2г.(18,25г.), калорийность 147,3 ккал (147,6ккал), что соответствует технологической карте №60, что соответствует п.2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Согласно протоколу лабораторных исследований №378 от 26.05.2021г. в пробе «Аскорбиновая кислота(витаминный препарат) отобранной 17.05.2021г. на пищеблоке МБОУ «Центр образования г.Певек» вес препарата в пакете составил 2,5г, что соответствует маркировке, что соответствует п.4.1. ТР ТС 022/2011.

Согласно протоколу лабораторных исследований №358 от 26.05.2021г в пробе готового блюда суп из рыбной консервы, отобранной 17.05.2021г. на пищеблоке МБОУ «Центр образования г.Певек» обнаружены белки - 9,0г.(6,89г.), жиры - 10,4 г.(6,72г.), углеводы -20,3г.(11,47г.), калорийность 210,8 ккал (133,8 ккал), что не соответствует химическому составу блюда по технологической карте №7, что не соответствует п.2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Согласно протоколу лабораторных исследований №360 от 26.05.2021г в пробе готового блюда птица тушеная (без соуса), отобранной 17.05.2021г. на пищеблоке МБОУ «Центр образования г.Певек» обнаружены белки - 12,9г.(17,65г. с соусом №354), жиры - 12,7 г.(14,58г. с соусом №354), углеводы -2,4г.(4,7г. с соусом №354), калорийность 175,5 ккал (221,0ккал с соусом №354), что не соответствует химическому составу блюда по технологической карте №25, что не соответствует п.2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Согласно протоколу лабораторных исследований №361 от 26.05.2021г в пробе готового блюда салат из квашенной капусты, отобранной 17.05.2021г. на пищеблоке МБОУ «Центр образования г.Певек» обнаружены белки - 0,8г.(1,58г.), жиры - 4,5 г.(4,99г.), углеводы -2,3г.(7,66г.), калорийность 52,9 ккал (83,2ккал), что не соответствует химическому составу блюда по технологической карте №42, что не соответствует п.2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Согласно протоколу лабораторных исследований №362 от 26.05.2021г в пробе готового блюда компот из свежемороженой ягод, отобранной 17.05.2021г. на пищеблоке МБОУ «Центр образования г.Певек» обнаружены белки - 0 (1,17г.), жиры - 0 г.(0,12г.), углеводы -20,4г.(21,96г.), калорийность 81,6 ккал (84,8ккал), что не соответствует химическому составу блюда по технологической карте №102, что не соответствует п.2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Согласно протоколу лабораторных исследований №359 от 26.05.2021г в пробе готового блюда каша кукурузная, отобранной 17.05.2021г. на пищеблоке МБОУ «Центр образования г.Певек» обнаружены белки - 4,6г. (по раскладке 4,5г.), жиры - 8,2г. (по раскладке 7,6г.), углеводы -40,5г.(по раскладке 39,6г.), калорийность 254,2 ккал (минимум допустимый 254,2ккал), в связи с тем, что не представлена технологическая карта оценить соответствие блюда по пищевой и энергетической ценности не представляется возможным, что не соответствует п.2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний);
- нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

(заполняется при проведении выездной проверки):

В.Миль (нет возможности внести
(подпись проверяющего) данные в журнал.)
В.Миль

✓
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе» N 212/ф05/25 от 02.06.2021 года

Предписание № 04-Д/

акт санитарно-эпидемиологического обследования №212/ф05 от 31.05.2021г;

протокол измерений параметров микроклимата № 379 от 26.05.2021г.,

протокол измерений параметров освещенности № 380 от 26.05.2021г.,

протоколы лабораторных исследований №357-378 от 26.05.2021.,

В.М.мф
(подпись)

Макаренков Владимир Владимирович
(фамилия, имя, отчество)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор: Степанова Елена Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«08» июня 2021

✓

О.мф
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)
проводивших проверку)