

Ссылка на QR-код мероприятия из
ЕРКНМ



ПМ 87230041000107354147

Внесено в ЕРКНМ 23.08.2023г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Чукотскому автономному округу

(Управление Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу)

«25» сентября 2023г., 11 час.00 мин.

(дата и время составления акта)

(место составления акта)

г. Певек, ул. Куваева, 23

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования г. Певек» ИНН 8706003752, ОГРН 1028700568544 чрезвычайно высокая категория риска
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): МБОУ «Центр образования г. Певек», 689400, Чукотский автономный округ, Чаунский район, г. Певек, ул. Пугачева, д.62

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «04» сентября 2023 г. 11 ч 25 мин по «04» сентября 2023г. 14 ч 50 мин

с «07» сентября 2023 г. 09 ч 00 мин по «07» сентября 2023г. 14 ч 00 мин

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании Уведомления о приостановление срока проведения профилактического визита Руководителя Управления Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу №87-20/1961 от 07.09.2023 г. приостанавливался

с «07» сентября 2023г.
по «25» сентября 2023 г

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита не продлевался; с
«__» _____ 2023 г. по «__» _____ 2023г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5.Профилактический визит проведен: старшим специалистом 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу по городскому округу Певек Кравчук Надеждой Витальевной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1)

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2)экспертные организации:

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе», аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710010 выдан 23.04.2015, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 15.04.2015 Федеральной службой по аккредитации

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования г. Певек» Богатырева Елена Александровна, заместитель директора по административно-хозяйственной работе Литвиненко Галина Евгеньевна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	--
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	--

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) Осмотр истребованных документов по МБОУ «Центр образования г. Певек
- 2) Экспертиза режима дня, перспективного меню и фактического МБОУ «Центр образования г. Певек»
- 3) Отбор проб образцов
- 4) Инструментальные исследования
- 5) замеры учебной мебели, ЭСО

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов в следующие сроки: с «04» 09 2023 г. по «04» 09 2023г. с 11 ч. 25м, с «07» 09 2023 г. 09-00 по «07» 09 2023г. 14-50

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- Копия Технического паспорта МБОУ «Центр образования г. Певек»;
- Копия Договора оказания дератизационных, (дезинсекционных) услуг.
- Журнал «Здоровья» сотрудников пищеблока;
- Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях;
- Журнал учета температурного режима холодильного оборудования;
- Журнал учета работы бактерицидных ламп;
- Примерное двухнедельное меню;
- Расписание МБОУ «Центр образования г. Певек»;
- Личные медицинские книжки;
- Технологические карты

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

МБОУ «Центр образования» г. Певек имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности №428 от 12 мая 2016 года. Проектная вместимость школы 1070 человек. Здание школы четырехэтажное, подключено к городским инженерным сетям (холодному, горячему водоснабжению, водоотведению, отоплению). На территории школы оборудованы хозяйственная площадка, спортивная. Территория ограждена, искусственное освещение имеется.

Режим занятий обучающихся. Количество обучающихся - 538 человек.

Согласно Приказу №02-02/423 от 04.08.2023 «Об утверждении режима занятий обучающихся в 2023-2024 учебном году» образовательный процесс на уровне начального и основного общего образования организован по пятидневной учебной неделе с 09:00 час, окончание в 16:00 час, на уровне общего образования по шестидневной учебной неделе с 09:00 час, окончание в 16:00 час. Обучение проводится в одну смену в 34 учебных кабинетах, из них 8 кабинетов специализированные, оборудованных рабочими местами для обучающихся, рабочим местом учителя, мебелью для учащихся с учетом роста учащихся (мебель имеет соответствующую маркировку с регулируемыми столами, стульями). Договоры на поставку мебели (сертификаты прилагаются). Покрытие столов и стульев не имеет дефекты и повреждения, и выполнены из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Все учебные кабинеты оборудованы умывальными раковинами, с подводкой горячей и холодной воды. Учебные занятия в школе организованы в одну смену, продолжительность урока (академический час) - 40 минут. По субботам проводятся занятия по алгебре для 10 классов, по русскому языку и МХК для 11 классов. Начало уроков в 09:00 час, длительность 40 мин, общее количество уроков 2, всего 2 перемены по 10 мин., всего в субботу учащиеся обучаются не более 4 часов питание при этом в субботу учреждением не организовано.

На четвёртом этаже учреждения расположены кабинеты начальных классов, а именно 2 «а», 2 «б», 2 «в», 3 «а», 4 «а», что не соответствует п. 3.4.4 СП 2.4.3648-20.

Питание организовано на базе МБОУ «ЦО г. Певек», без привлечения сторонних организаций. Меню примерное утверждено руководителем учреждения, разработано на 10 дней для школьников на 2 возрастные группы 7-11 лет и 12 лет старше что соответствует п.8.1.3, п.8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Количество детей питающихся бесплатно завтраком - 538 человек, из них 79 человек (14,6%) получают бесплатные обеды

от общего количества учащихся. На платной основе питаются 181 человек (33,6%) от общего количества учащихся.

На пищеблоке для приготовления блюд не вся кухонная посуда выполнена из нержавеющей стали, что **не соответствует** 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Для обеззараживания воздуха на участке (в зоне) приготовления холодных блюд, используется бактерицидная установка для обеззараживания воздуха.

Для мытья кухонной посуды используются 2 моечные ванны с душирующим устройством. Объем моечных ванн не позволяет обеспечивать полное погружение кухонной посуды, что **не соответствует** требованиям таб. 6.18. Минимальный перечень оборудования производственных помещений столовых образовательных организаций и базовых предприятий питания СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.

При проверке личных медицинских книжек установлено:

отсутствуют результаты флюорографии у 4 сотрудников: Волковой Т.О, Камышевой С.В., Материкиной Л.М, Смоляниновой А.А.; отсутствуют сведения об обследовании на носительство брюшного тифа и возбудителей кишечных инфекций у 31 сотрудников; отсутствуют сведения о прививках против кори у 10 сотрудников учреждения; отсутствуют сведения о прохождении профессиональной гигиенической аттестации у 4 сотрудников: Кабаковой И.Д, Касперук И.В, Мироненко Е.И, Смолянинова А.А., что является нарушением п. 1.5. СП 2.4.3648-20, Санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", Приказа Минздравсоцразвития России от 28 января 2021 года № 29н «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры,

Всего сотрудников в учреждении - 69 человека (64-основные сотрудники и 5 – совместителя).

В представленном экспертном заключении филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе» от 18.09.2023 № 295/ф05/78 по результатам лабораторных исследований установлено:

1) Согласно протоколу измерений параметров микроклимата, параметров освещенности уровни измерений соответствуют гигиеническим нормативам.

2) Согласно протоколам лабораторных исследований питьевой воды, по микробиологическим, санитарно-гигиеническим показателям, пробы соответствуют гигиеническим нормативам.

3) Согласно протоколу лабораторных исследований №512 от 11.09.2023г., в смывах отобранных с поверхностей пищеблока рост бактериальной группы кишечной палочки обнаружен №4-стол обеденный, № 7- чайник для кипячения воды, № 15-стол обеденный 2 «а» класс, № 16-ложка столовая, № 18-стол обеденный 1 «б» класс, что **не соответствует** п.2.18, п.3.6, п.3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

4) Согласно протоколу лабораторных исследований в смывах отобранных с поверхностей пищеблока иерсинии не обнаружены, дезинфицирующее средство «Жавель-Син табс» соответствует заданной концентрации.

При оценке фактического меню установлено: в фактическом рационе питания отсутствует кисломолочная продукция, творог (5%-9% м.д.ж), сливочное масло, сметана, сыр представлен только в седьмом дне (12.09.2023г), что **не соответствует** п. 8.1.2, табл.2 прил. 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В представленном экспертном заключении на пищевую продукцию филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе» от 20.09.2023 № 289 по результатам лабораторных исследований установлено:

1. Согласно протоколу лабораторных исследований №524 от 14.09.2023г. в пробе готового блюда вареники ленивые, содержание сухих веществ, калорийность, белки, жиры и углеводы, фактическая не соответствует теоретической, что **не соответствует** п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20, п.2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
2. Согласно протоколу лабораторных исследований №527 от 14.09.2023г. в пробе готового блюда голубцы ленивые, содержание сухих веществ, калорийность, белки, жиры и углеводы, фактическая не соответствует теоретической, что **не соответствует** п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20, п.2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
3. Согласно протоколам лабораторных исследований образцы: Соль пищевая выварочная, пробы готовых блюд по микробиологическим показателям, молоко сухое цельное с м.д.ж 26%, масло сладко-сливочное несоленое с м.д.ж 82,5%, соответствуют гигиеническим нормативам,
- 4) Согласно протоколам лабораторных исследований в пробе готового блюда чай с сахаром, компот из свежемороженых ягод салат из соленых помидоров, сухие вещества, белки, жиры и углеводы, калорийность соответствует гигиеническим нормативам.

12. К настоящему акту прилагаются:

- Протокол осмотра от 07.09.2023 г
- Протокол осмотра от 04.09.2023 г
- Экспертные заключение от 18.09.2023 № 295/ф05/78, от 20.09.2023 № 289 от 20.09.2023 № 289

- Протоколы лабораторных и инструментальных измерений

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Старший специалист 1 разряда
территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по Чукотскому автономному округу
по городскому округу Певек

Н.В. Кравчук

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

28.09.2023

(подпись)

[подпись]

(должность)

директор

(ФИО)

Богатыева Е.А.