



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Чукотскому автономному округу

(Управление Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу)

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 04-Д/431 _____ го Певек _____ « 25 » 09 2023 г.
_____ место выдачи предписания

Мною, Кравчук Надеждой Витальевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования г. Певек» чрезвычайновысокая категория риска, ИНН 8706003752, ОГРН 1028700568544 расположенного по адресу: 689400, Чукотский автономный округ, Чаунский район, г. Певек, ул. Пугачева, д.62

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",

раздела VI табл. табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.

п.1.5, п. 3.4.4, п. 2.4.6.2., п.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

п. 2.18, п.3,6, п.3.10, п.8.1.2, табл.2 прил. 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

Приказа Минздравсоцразвития России от 28 января 2021 года № 29н «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, Санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", а именно:

На четвёртом этаже учреждения расположены кабинеты начальных классов- 2 «а», 2 «б», 2 «в», 3 «а», 4 «а», что **не соответствует** п. 3.4.4 СП 2.4.3648-20.

На пищеблоке для приготовления блюд не вся кухонная посуда выполнена из нержавеющей стали, что **не соответствует** 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Объем моечных ванн для мытья кухонной посуды не позволяет обеспечивать полное погружение кухонной посуды, что **не соответствует** требованиям табл. 6.18. Минимальный перечень оборудования производственных помещений столовых образовательных организаций и базовых предприятий питания СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.

отсутствуют результаты флюорографии у 4 сотрудников: Волковой Т.О, Камышевой С.В, Материкиной Л.М, Смоляниновой А.А.; отсутствуют сведения об обследовании на носительство брюшного тифа и возбудителей кишечных инфекций у 31 сотрудников; отсутствуют сведения о прививках против кори у 10 сотрудников учреждения; отсутствуют сведения о прохождении профессиональной гигиенической аттестации у 4 сотрудников: Кабаковой И.Д, Касперук И.В, Мироненко Е.И, Смолянинова А.А., что является **нарушением** п. 1.5. СП 2.4.3648-20, Санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", Приказа Минздравсоцразвития России от 28 января 2021 года № 29н «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры,

Согласно протоколу лабораторных исследований №512 от 11.09.2023г., в смывах с внешней среды на БГКП, отобранных с поверхностей пищеблока рост бактериальной группы кишечной палочки обнаружен №4-стол обеденный, № 7- чайник для кипячения воды, № 15-стол обеденный 2 «а» класс, № 16-ложка столовая, № 18-стол обеденный 1 «б» класс, что **не соответствует** п.2.18, п.3.6, п.3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

При оценке фактического меню установлено: в фактическом рационе питания отсутствует кисломолочная продукция, творог (5%-9% м.д.ж), сливочное масло, сметана, сыр представлен только в седьмом дне (12.09.2023г), что **не соответствует** п. 8.1.2, табл.2 прил. 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Согласно протоколу лабораторных исследований №524 от 14.09.2023г. в пробе готового блюда вареники ленивые, % содержание сухих веществ, белки, жиры и углеводы, калорийность фактическая не соответствует теоретической, что **не соответствует** п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20, п.2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

2. Согласно протоколу лабораторных исследований №527 от 14.09.2023г. в пробе готового блюда голубцы ленивые, % содержание сухих веществ, белки, жиры и углеводы, калорийность фактическая не соответствует теоретической, что **не соответствует** п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20, п.2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить размещение учебных кабинетов и рекреационных помещений для обучающихся 1-4 классов на 1-3 этажах - срок исполнения 01 ноября 2023г и постоянно.
2. Приобрести посуду для приготовления блюд из нержавеющей стали. Не допускать использование кухонной посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия - срок исполнения 01 ноября 2023г и постоянно.
3. Пройти медицинский осмотр, гигиеническое обучение, лабораторные исследования, профилактические прививки работникам образовательного учреждения в соответствии с требованиями санитарных норм и правил - срок исполнения 01 ноября 2023г и постоянно.
4. Соблюдать правила и режим мытья посуды, обработки инвентаря - срок исполнения немедленно и постоянно.
5. Производить изготовление продукции по технологическим документам, в том числе технологической карте. Не допускать не соответствие содержания белков, жиров и

углеводов, отклонение калорийности фактической от теоретической, выдерживать нормы закладки сырья- срок исполнения немедленно и постоянно.

6. Включать в рацион питания детей кисломолочную продукцию, творог сливочное масло, сметана, сыр в соответствии с требованиями гигиенических нормативов -срок исполнения постоянно.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования г. Певек», 689400, Чукотский автономный округ, Чаунский район, г. Певек, ул. Пугачева, д.62

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТО Управления Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу по городскому округу Певек, адрес осуществления деятельности: 689400, Чукотский АО, ГО Певек, ул. Куваева, д. 23, E-mail: bazunov87rosпотребнадzor@yandex.ru в срок до «01» ноября 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Старший специалист 1 разряда

территориального отдела

Управления Роспотребнадзора

по Чукотскому автономному округу

по городскому округу Певек

(должность лица, составившего предписание)




(подпись)

Н.В. Кравчук

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а)

« 25 » 09 2023 г.



(подпись)

Богатырева ЕА

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: